



Made in Germany

**megawood**<sup>®</sup>

# TERRASSE

pensé plus loin

La vie est dehors, et  
dehors il y a megawood.<sup>®</sup>

*Lindenhof*  
WOODTECH

[www.megawood.com](http://www.megawood.com)

# Le magazine megawood®



04

Notre contribution pour l'avenir



14

Découvrez la terrasse – papa blogueur



12

Découvrez la terrasse




24

Découvrez le système de clôture




28

megawood® interactif



32

Gamme de produits



46

megalite système d'éclairage



54

Le système de façade

- 04-05 Notre contribution pour l'avenir
- 06-07 Confiance made in Germany
- 08-27 **Découvrez la terrasse**
- 28-29 **Découvrez le système de clôture**
- 30-31 megawerker
- 32-33 megawood® interactif
- 34-35 Couleurs, variétés et maturation
- 36-51 **Gamme de produits**
- 52-53 Programme de bois de construction
- 54-55 Le système de façade
- 56-59 Aperçu des articles
- 60 **Marqueur** (pour l'app megaplaner)



made in Germany

**megawood**

# Le bois c'est bien

**...mais nous le rendons encore meilleur.** megawood® associe le produit naturel qu'est le bois avec la technologie innovatrice des polymères pour donner naissance à un matériau naturel unique, écologique et recyclable qui constitue la base de nos produits. La matière première d'aujourd'hui sera également celle de demain. C'est en quelque sorte notre contribution pour nos enfants et petits-enfants.

L'utilisation responsable des ressources fait partie de notre philosophie. Notre idée derrière megawood® est de créer avec les copeaux de l'industrie régionale du rabotage et du sciage et un minimum d'additifs un matériau qui vous plaira aujourd'hui et qui pourra être utilisé pendant plusieurs générations.

Laissez-vous guider à travers notre catalogue de Neo Rauch, Oliver Roggisch ou Paul le papa blogueur dans le monde diversifié de megawood® et découvrez de nombreuses idées de produits durables pour votre maison.



Oliver Roggisch,  
Ambassadeur de la  
marque megawood®



Dipl.-Ing. Holger Sasse,  
Directeur

# Notre contribution pour l'avenir

## Là où ça rabote, les copeaux pleuvent...

... et nous nous assurons qu'ils ne sont pas brûlés. Nous gérons durablement les copeaux de l'industrie du rabotage et du sciage dans un circuit de **recyclage des matériaux**. Ainsi, le matériau d'aujourd'hui est notre matière première de demain. C'est notre contribution pour tous nos enfants et petits-enfants

C'est pourquoi, à la fin de leur long cycle de vie, nous reprenons nos produits (planchers antidérapants, éléments de clôture, bois de construction ou panneaux de façade) et les intégrons à 100 % dans la production de nouveaux produits megawood®. **Cette économie circulaire souligne notre exigence concernant un matériau en bois écologiquement durable et est à la hauteur de notre responsabilité envers les générations futures.**



La liste des négociants qui reprennent les produits peut être consultée dans notre recherche de négociants en ligne sur [www.megawood.com/260](http://www.megawood.com/260) reconnaissable au symbole de recyclage vert.





Fôrets certifiés PEFC



Chute de copeaux de l'industrie du robotage et du sciage



Extrusion de nouveaux produits megawood®



Utilisation de nouveaux produits megawood®



Transformation ultérieure en granulés megawood®



Traitement des anciens produits megawood®



Retour des anciens produits megawood® chez le négociant



Reprise NOVO-TECH



Pour la production de nos produits megawood®, aucun arbre n'a été abattu - et cela depuis plus de 14 ans !

# Confiance – made in Germany

## megawood® – un matériau naturellement affiné

Notre matériau en bois contient une part élevée, unique au monde, de **fibres naturelles** allant **jusqu'à 75 %**. De plus, nous renonçons à utiliser des plastifiants et du PVC, ce qui protège l'environnement et la santé des personnes et des animaux de compagnie. Ainsi, nos produits sont même **certifiés pour la fabrication de jouets**. Aujourd'hui, les produits megawood®, avec une émission de 0,02 mg / m<sup>3</sup> de formaldéhyde \*, répondent déjà aux nouvelles procédures de test les plus strictes et tombent bien en dessous de la limite légale de 0,1 mg / m<sup>3</sup>. Ainsi, notre bois est également adapté aux **applications intérieures**.

## Croissance au fil des générations

Plus de **11 millions de mètres carrés de lames de terrasse**, de bois de construction et d'éléments de clôture ont déjà été produits par plus de 150 employés de notre groupe **depuis 2005**. Nous n'utilisons que des matières premières conformes aux règles de l'économie circulaire durable. Nous fabriquons nos produits uniques exclusivement en Allemagne.



\*Selon DIN EN 16516. Le formaldéhyde est naturellement présent dans le bois et se diffuse également en petites quantités à l'extérieur. Au cours de notre processus de production, cette substance organique volatile est presque complètement éliminée du bois et aucun liant contenant du formaldéhyde n'est utilisé dans notre matériau. Dans d'autres publications, il est également signalé en tant que COV (composés organiques volatils), l'émission en taux de COV.

# Les bonnes raisons au creux de la main

**Sans échardes** : nos produits répondent aux normes les plus strictes en matière de santé et de sécurité. Comme il n'y a pas d'échardes dangereuses dans notre matériau, il convient particulièrement à tous ceux qui aiment marcher pieds nus. La structure superficielle naturelle du bois est préservée du point de vue optique et tactile, sans aucun revêtement plastique.

**Convivial** : les lames de terrasse megawood® sont plus faciles à poser que les pavés ou les dalles en pierre et ont également une température de surface à la lumière directe du soleil plus basse que celle de la pierre. Afin de protéger la peau et les pieds des rayons UV et de la chaleur intense, nous recommandons toutefois d'ombrager votre terrasse lors des chaudes journées d'été.

**Facilité d'entretien** : comparées aux lames en bois, nos lames de terrasse megawood® nécessitent beaucoup moins d'entretien. Aucune huile, aucune lasure ni peinture ne sont nécessaires.

**Durable** : après 14 ans et plus de 11 millions de m<sup>2</sup> de lames de terrasse, les produits ont des qualités supérieures réalisées à de nombreuses terrasses en bois. Notre construction massive garantit - contrairement aux planches creuses - une stabilité de forme et une longévité, car ni l'eau ni les insectes ne peuvent y pénétrer.



# megawood® au test de solidité ...

by  
*Oliver Roggisch*





made in Germany

**megawood**



Découvrez plus d'impressions de  
megawood® sur la page  
[www.megawood.com/248](http://www.megawood.com/248)

# megawood® au test de solidité

Oliver Roggisch, manager de l'équipe nationale allemande de handball et directeur sportif des Lions de Rhein-Neckar, en est convaincu :

« megawood® résiste à toutes épreuves – un matériau génial ».

Roggisch s'y connaît en défis sportifs, il a surmonté quelques tests de résistance durant ses 16 ans de carrière en tant que professionnel. Et c'est déjà une raison suffisante pour nous de faire rentrer ce gaillard de deux mètres chez nous pour notre série « megawood® au test de solidité par Oliver Roggisch » et de tester l'endurance de nos produits avec son aide. Dans le jardin de l'ancien champion de handball, on retrouve les planchers antidérapants DYNUM, mais également notre système de clôture LIMES, nos bacs à plante, nos structures de toitures et nos éléments de jeu – **et le tout dans un seul matériau.**

« Je suis très satisfait de toutes les créations de megawood® ! Elles sont tout simplement magnifiques »

explique Roggisch en levant le pouce.

**megawood® – testé pour les koi**

« Il y a deux ans, j'ai vu les planchers antidérapants DYNUM en couleur Nigella dans le magazine megawood® », explique Roggisch. Depuis lors, le plancher vient recouvrir le filtre à brosse de ce grand amateur de carpes koi - **le test de solidité absolu !** « Les lames se trouvent à une distance de 20 cm de l'eau, la température de l'eau ne descend jamais sous les 16 degrés. Ainsi, toute l'année, de l'humidité provient du bas, le soleil tape depuis le haut et les températures atteignent parfois 40 degrés en été. Ces écarts de température et l'humidité feraient céder tous les types de planches en bois dur. »


**megawood® surpasse Bangkirai**

Oliver Roggisch cherchait depuis longtemps une solution durable pour le revêtement de ses filtres. « J'ai essayé tout ce qui existait sur le marché - le bangkirai est pour ainsi dire l'essence la plus connue. Après six mois, il était déjà légèrement bombé et avait perdu son aspect élégant. Avec les planchers antidérapants megawood® DYNUM, c'est différent :

« Rien ne se déforme, ils restent en parfait état et leur qualité est impeccable. Et élégants avec ça. »


Même après six mois directement dans l'eau, le DYNUM et mes précieux poissons sont intacts.

**Les résultats du test d'Oli :** « Lorsque l'on possède un étang de carpes koi, un point d'eau dans les environs, alors les lames de plancher sont précisément ce dont on a besoin. Même lorsque des enfants jouent à proximité. Aucun plastifiant, aucune écharde dangereuse et elles résistent même aux sollicitations des jouets d'enfants - elles conviennent donc parfaitement pour les enfants, les étangs à carpes koi ou les étangs de baignade ! »





made in Germany  
**megawood**



Planchers antidérapants DYNUM,  
Nigella, revêtement de filtres

# megawood® – tout à partir d'un seul matériau



LIMES Colonia  
Panneau de lambris (lisse), sel gris

Notre vaste gamme de bois de construction megawood® convient parfaitement pour les structures individuelles en extérieur. Les couleurs et les formes sont adaptées à la perfection à notre gamme de terrasses et de clôtures.

L'avent à l'entrée du jardin de la famille Roggisch sert à la fois de protection contre la pluie et de structure pour la balançoire. Après quelques tractions, voici les résultats d'Oli : « **Super résistant** et un aspect tout simplement élégant. » Une balançoire et le bac à sable adapté forment le coin de jeu idéal pour son jeune garçon - **résistant aux intempéries et aux sollicitations des jouets.**

Le style japonais dans un jardin moderne se voit complété par de grands bonsaïs. Et lorsqu'il les arrose tous les jours, Oliver Roggisch admire avec satisfaction ses nouveaux **bacs à plantes megawood®** : « Quand mes anciens bacs à plantes ont fini par se désintégrer, tordus, inclinés, moisissés... enfin complètement fichus, mes enfants m'ont monté des bacs à fleurs megawood®. Ils sont vraiment élégants, très stables et ils font bonne impression... mes arbres vont clairement pouvoir rester dedans les dix prochaines années au moins. Et j'éprouve beaucoup de plaisir à m'en occuper. »




Made in Germany

**megawood**



**Bac a sable**

Le bois de construction



**Auvent**

Le bois de construction

**Bac a fleurs**

Le bois de construction

# « Joie familiale sur la terrasse megawood® »



## Comment un papa blogueur est devenu un influenceur megawood®

Paul Dumitrescu est un célèbre instagramer et papa blogueur. Il vit avec sa femme Caro et ses deux fils à Hambourg et publie chaque jour des posts sur sa vie de famille en tant que père de 2 enfants. Paul a découvert megawood® en recherchant une terrasse écologique, sans polluants, adaptée aux enfants, solide - bref idéale pour une famille.

Son attention a été attirée par notre campagne de marque avec Oliver Roggisch - une vieille connaissance de Paul. Pour en savoir plus sur nos lames megawood®, Paul nous a rendu visite à Aschersleben avec sa famille.

L'ambassadeur de notre marque lui a fait visiter la production et il a été personnellement convaincu de la qualité et de l'authenticité de nos promesses de produits.



Paul et Caro Dumitrescu  
Influenceurs Instagram



made in Germany

**megawood®**



Paul et sa famille ont finalement choisi Varia CLASSIC pour la terrasse ensoleillée et l'ont commandé auprès du négociant local, en harmonie avec la façade en brique de leur quartier de Hambourg en Varia brun foncé. Les quatre stars en ligne ont pu apprécier le premier barbecue barbecue dans leur nouvelle pièce d'extérieur par une belle journée ensoleillée.

Il aime partager avec ses followers la joie que lui et sa petite famille éprouvent au quotidien. Le lien vers son profil Instagram est disponible sur notre site Web.



Vous trouverez toute l'histoire ainsi que d'autres photos via le code QR ci-contre ou sur la page [www.megawood.com/261](http://www.megawood.com/261)

# megawood sur le Web social

## Olivenzweig und Co. – megawood® par conviction

Qu'est-ce qu'un rameau d'olivier a à voir avec megawood®? Karoline Führer, designer floral et passionnée de décoration d'intérieur, partage son amour pour sa terrasse megawood® élégamment décorée, par réelle conviction sur son profil Instagram.



Karoline Führer – Influenceuse et fière propriétaire d'une terrasse megawood®



Vous trouverez toute l'histoire ainsi que d'autres photos via le code QR ci-contre ou sur la page [www.megawood.com/262](http://www.megawood.com/262)




Michael Potztal-Keuter  
Charpentier et créateur de bijoux

## Michael Potztal-Keuter – Bijoux megawood®

Les bijoux exclusifs fabriqués à partir de notre matériau en bois sont fabriqués par Zimmerer "mipo\_Keuter" avec la plus grande précision. Sur sa chaîne Instagram du même nom, il donne un aperçu passionnant de son travail créatif. megawood® - pensé plus loin !





made in Germany

**megawood®**



« La sécurité dans les airs,  
mais aussi sur terre »

Au barrage de Rappbodetalsperre dans le Harz, Oli va trouver de l'Harzdrénaline pure et un nouveau test de solidité pour nos planchers antidérapants megawood®.

Dans la zone naturelle megazipline, la plus grande tyrolienne à deux câbles d'Europe, les visiteurs sont réceptionnés en toute sécurité sur un **deck SIGNUM Muskat** après un kilomètre de descente. Un test de solidité à plusieurs niveaux, explique Oliver Roggisch : « En hiver, il fait vraiment glacial ici : Il neige, il grêle, il vente, il pleut, il pleut à verse - enfin vraiment des conditions météorologiques comme on ne les souhaiterait pas. Il convient donc d'utiliser le meilleur matériau. megawood® évidemment. »

Nos planchers antidérapants restent **antidérapants même dans les conditions les plus extrêmes** et ils sont

surtout **exempts d'échardes dangereuses**. En bref, les meilleures conditions pour une descente rapide.

Après plus de 200 000 atterrissages réussis sur notre deck, Oli tire une conclusion claire. « Quelque 360 personnes passent chaque jour sur ce superbe deck megawood®, qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige. Il se trouve ici depuis le début de l'année et il est resté comme neuf - et il n'aura pas changé dans dix ans, parce que sa qualité est tout simplement exceptionnelle. Touchez-le ! »



Vous trouverez toute l'histoire ainsi que d'autres photos via le code QR ci-contre ou sur la page [www.megawood.com/249](http://www.megawood.com/249)

# Fibres entièrement naturelles



**Beauté frappante** : la surface bouchardée (comme le montre l'image: lorbeer, joint fermé) crée des jeux de reflets de lumière naturels.



Made in Germany

**megawood**



Découvrez plus d'impressions de  
megawood® sur la page  
[www.megawood.com/240](http://www.megawood.com/240)

# « Une relation particulière avec la nature »

Neo Rauch, « premier habitant » de l'ancienne filature de coton devenu aujourd'hui centre d'art et de l'artisanat, apprécie la vue sur les toits de Leipzig depuis sa nouvelle terrasse megawood®. « Je laisse les toits errer au gré de mes peintures », raconte le peintre leipzigois, lorsqu'on lui demande la signification de ce lieu.

Le deck LITUM couleur lorbeer est installé par étapes pour être adapté aux inégalités du toit de l'ancienne filature. Autrefois poussait ici de la ciboulette et fleurissaient des sureaux jusqu'à ce que les bouleaux ont grandi dans les étages inférieurs et que le petit jardin sur le toit a dû céder. Une terrasse en bois fut alors installée. « Mais après plusieurs années d'utilisation, le bois a pourri et elle est devenue presque impraticable – elle n'était plus sûre. Je me suis alors adressé à megawood® pour trouver une solution », dit Neo Rauch.

« Le produit en lui-même m'a plu, car ce n'est pas une sorte de substitut. Mais c'est difficile à déterminer. C'est quelque chose de particulier. Ce n'est ni du bois, ni de la pierre, ni du plastique... on ne sait pas trop quel nom lui donner. C'est en tous cas agréable au toucher. »

Neo Rauch prend ses décisions avec la tête et le ventre, finalement le « ventre marquant avec fiabilité le milieu du corps ». L'aspect si **particulier au toucher** du matériau l'a convaincu. Le matériau megawood® procure de part sa composition spécifique une **surface agréable, unique** en son genre. A la différence des matériaux enduits, l'intégrité du produit est perceptible.


Le lien très étroit du peintre leipzigois avec le « naturel » ne se révèle pas seulement dans ses peintures. Son jardin secret et la « terrasse-atelier » sont les pôles sûrs entre lesquels il évolue. Par une étroite passerelle il accède à l'atelier voisin dans lequel sa femme travaille. Ils se rendent visite en contemplant les toits de forme octogonale des anciennes maisons de la ville.

La prochaine acquisition pour la toiture-terrasse est un store en toile – mais cela n'existe pas encore chez megawood®.





Made in Germany  
**megawood**



Situation initiale : après 10 ans d'utilisation, la terrasse en bois pourri a dû céder ça place.



**Neo Rauch**  
Peintre de Leipzig



Dalle magnésienne LITUM,  
Lorbeer, joint fermé



# « Plus d'espace sur la terrasse »

Tino Früchtl, père de famille, est convaincu. « Je sais ce que ces lames renferment! ».

Tino Früchtl, employé chez megawood® depuis 2009, réalise son rêve d'avoir un deck megawood®. En tant que concepteur de longue date des matériaux employés, il sait précisément quelles matières premières de qualité sont utilisées pour les lames. « megawood® est un produit moderne devant régulièrement passer des tests extrêmes en laboratoire – mes exigences pour ma nouvelle terrasse sont donc satisfaites. Et je peux le confirmer de sources sûres! », déclare Früchtl. Deux points importaient particulièrement au père de famille ....



Vous trouverez toute l'histoire ainsi que d'autres photos via le code QR ci-contre ou sur la page [www.megawood.com/227](http://www.megawood.com/227)



Éléments de clôture à base de lambourdes megawood®



made in Germany

**megawood**



Planchers antidérapants Signum  
Tonka, joint ouverte



Produits complémentaires megawood®  
Bac à plante et bac à sable



# « Le meilleurs tubes en plein air »

C'est sur la grande terrasse de forme libre dominant les toits de la ville de Halle qu'ont été écrites bien des histoires de radio.

Les employés du studio de radiodiffusion de Halle utilisent une surface de 240 m2 pour leurs réunions de rédaction, réflexions et fêtes pour les auditeurs.

« Des vedettes comme Sarah Connor et Joris y ont déjà donné des concerts pour les auditeurs. », raconte Louisa Noack, présentatrice à 89.0 RTL.

Lieu d'utilisation idéal pour Dylum megawood®, comme terrasse brevetée difficilement inflammable, conçue spécialement pour l'usage professionnel elle répond à toutes les exigences pour le bon déroulement des manifestations. En outre, tous les produits megawood® sont sans éclats et antidérapants. ....



Vous trouverez toute l'histoire ainsi que d'autres photos via le code QR ci-contre ou sur la page [www.megawood.com/241](http://www.megawood.com/241)




made in Germany

**megawood**



Planchers antidérapants DYNUM  
Cardamom, joint ouverte






# « Profiter de moments particuliers dehors »

**Innover - c'est se concentrer entièrement sur le progrès. Pour Armin Junghanns, directeur de technique d'application megawood®, c'est la tâche de toute une vie.**

Enthousiaste, il nous emmène dans les pièces de la ferme Linden Hof à Aschersleben. Partout il désigne de nombreux objets qui ont déjà été fabriqués comme pièces uniques ou en séries limitées chez megawood®. « Les possibilités sont presque illimitées. Le matériau associe le **côté naturel du bois** avec la résistance et la flexibilité des polymères », explique-t-il. Et les meubles de la ferme Linden Hof, à la fois centre de formation inspirant pour les négociants et les installateurs, prouvent bien qu'une planche ne doit pas toujours être anguleuse. Tout ce qui plaît est permis. La ferme Linden Hof ouvre **une fenêtre sur un avenir proche** –






made in Germany

**megawood**



Éléments de clôture à base de planches megawood®



**Armin Junghanns**  
Ingénieur en applications

Armin Junghanns s'en inspire et la perfectionne. Ses idées sont soumises aux pires difficultés du quotidien de la ferme Lindenhof. « Ce n'est que lorsque nous sommes satisfaits à 100 % d'un produit qu'il peut arriver chez vous. » Il nous fait cette promesse en tenant également compte des aspects écologiques du matériau, et d'ajouter : « **Aucun arbre n'est abattu pour nous !** »

### Du confort pour chez-soi

En plus de la plate-bande surélevée, de la façade et de la clôture...Lindenhof ....



Vous trouverez toute l'histoire ainsi que d'autres photos via le code QR ci-contre ou sur la page [www.megawood.com/206](http://www.megawood.com/206)

**GARANTIE  
DE 25 ANS**  
contre le pourrissement  
dans la terre


# LIMES – aussi vivant que votre jardin



**Configurateur clôture**  
Planifier dès maintenant !

Le **système de clôture LIMES** de la famille de marques megawood® apporte une nouvelle orientation à l'aménagement de votre jardin. La marbrure naturelle des panneaux de lambris de la clôture, configurables à l'envie dans le **modèle du cadre**, rend votre clôture aussi vivante que votre jardin. Les panneaux de lambris ondulés et plats offrent de nombreuses possibilités de combinaison comme pare-vue et clôture. Le tout est attaché par **par le novateur raccord pour traverses** de megawood® ainsi que par des supports spéciaux pour panneaux de lambris et alternativement notre traverse pour clôture en acier inoxydable.

Les différents modèles de montants, lesquels peuvent être **directement bétonnés dans le sol**, garantissent une stabilité élevée et une longue durée de vie. Nous ne vous en faisons pas seulement la promesse mais donnons une **garantie de 25 ans** contre le pourrissement total dans la terre.



made in Germany

**megawood**



**Traverse en acier inoxydable avec panneau de lambris Augusta** Possibilité de montage jusqu'à une pente de 10 % sans couper en diagonale les panneaux de lambris



**Ascania, peut être combiné librement**  
Différentes variantes de porte et de portail adaptées au système



De plus, dans les dimensions du système, la clôture, comme tous les produits megawood®, peut être adaptées aux conditions de votre jardin. Construisez des terrains, des pentes, des niches ou des portails.

**Notre système de clôture LIMES s'adapte sans problème au terrain.**

Un de nos projets de clôture en Saxe-Anhalt montre à quel point cela fonctionne bien. Depuis la planification jusqu'au montage, Patrick Stark, employé chez megawerker et ingénieur en applications, a accompagné le projet de construction. Le défi à relever était un grand terrain en pente, des limites très disparates, plusieurs accès et une terre en partie glissante. ....



Vous trouverez des exemples d'utilisation du nouveau système de clôture LIMES via le code QR ci-contre ou sur la page [www.megawood.com/247](http://www.megawood.com/247)

# megawerker avec professionnalisme

« Je peux les utiliser la conscience tranquille. »

Patrick Stark, megawerker et employé de la société NOVO-TECH connaît mieux que quiconque le matériau megawood®. Terrasses, clôtures et applications spéciales, les produits megawood® sont travaillés par ses mains de méga-artisan\* et soumis au test pratique. « Avant, je travaillais le bois, j'avais les mains remplies d'échardes. megawood® se travaille aussi bien que le bois mais il est **plus robuste, exempt d'échardes dangereuses et surtout durable** ».

Pour faire la fête ou pour se reposer :

« Si la structure est raisonnable, vous profitez rapidement de votre propre terrasse », explique Patrick Stark. Il entend par là le système de construction bien pensé FIX STEP. « Les lames sont faciles à poser : il suffit de régler la hauteur, d'encliqueter les planches et d'insérer les lames sans attache apparente à l'aide du 'Zammer'. »

Ainsi, le megawerker expérimenté a construit pour le club sportif SC DHfK e.V. Leipzig une toiture-terrasse de 60 m<sup>2</sup> en 48 heures avec notre SIGNUM Tonka - on frôle le record.

**L'intérieur et l'extérieur megawood® - absolument homogènes**

« Les composants du système rendent le montage des produits megawood® tellement simple. Tout est compatible et fait sous le même toit. »

Et Patrick Stark ne l'a pas uniquement découvert avec le système de terrasse, le **système de clôture LIMES** s'emboîte aussi rapidement avec le **raccord pour traverse innovant** - tout convient pour les différents montants et les variantes de traverses. « La gamme est complète avec le programme de bois de construction. Les lambourdes permettent aussi de construire des structures fortement sollicitées telles que des escaliers, des passerelles ou des toitures selon les désirs spécifiques du client. »

Les employés de NOVO-TECH aiment partager leurs expériences concernant la manipulation correcte des produits megawood®. « Dans notre **centre de formation, à Lindenhof**, nous organisons régulièrement des stages pour les artisans, les négociants et les entreprises de montage. Ainsi, nos partenaires certifiés megawood® restent toujours à la pointe de la technologie », explique Stark. Et l'offre se voit encore complétée avec la **lettre des megawerker**. D'importantes communications, des nouveaux matériaux et des instructions de montage sont rapidement signalés aux megawerker par le biais de la newsletter.

Nous nous engageons avec le VHI [Industrie des matériaux dérivés du bois] pour une fabrication durable avec des matériaux bois-polymères en matière de construction et d'environnement.







Made in Germany

**megawood**

megawerker  
Patrick Stark



« C'est tellement amusant de monter un système pensé de A à Z. »



Vous trouverez plus d'astuces concernant le montage via le code QR ci-contre ou sur la page [www.megawood.com/207](http://www.megawood.com/207)



**AUGMENTED REALITY (AR)**

représenter la terrasse planifiée dans son propre jardin avec l'application megaplaner

DEJA AVANT LA REALISATION DECOUVREZ VOTRE PROJET NUMERIQUE DIRECTEMENT DEVANT VOTRE MAISON OU DANS VOTRE JARDIN.



**EASYMODUS**

Configuration simple et rapide d'une terrasse

# La planification 3D avec tablette & PC

## **megaplaner<sup>3d</sup>** sur Internet

Vous préférez dessiner des plans avec votre ordinateur plutôt qu'avec un crayon et du papier ? Alors jetez un œil à notre **megaplaner** sur internet. Le numérique, c'est mieux, et c'est surtout plus simple ! Le planificateur maîtrise avec précision toutes les règles de montage megawood® et génère un **aperçu en 3D** au millimètre près de la terrasse planifiée. Chacun de vos projets reçoit un **numéro de planification** personnel grâce auquel vous recevrez une offre précise sur place chez votre commerçant spécialisé. Vous trouverez le spécialiste adéquat sans aucun problème puisque nous avons mis au point une **recherche de commerçants** relativement futée sur notre megaplaner – avec possibilité de prise de contact immédiate bien entendu.

## **Quand le virtuel devient réalité**

L'**App megaplaner** inédite pour iOS et Android vous permet de poser virtuellement votre terrasse planifiée devant votre maison et dans votre jardin. Placez simplement **la photo du marqueur** du verso du magazine au mur de votre maison et visez-la avec l'appareil photo. Votre future terrasse ou système de clôture apparaît alors exactement au point du marqueur sur une image en direct de votre tablette ou de votre smartphone. Le moindre détail de la construction est pris en compte à proximité et dans toutes les directions. Certes nous n'avons pas encore inventé de bouton pour faire apparaître immédiatement la terrasse et la clôture virtuelles dans votre jardin, mais nous y travaillons. En attendant, votre commerçant spécialisé attend votre demande avec impatience. N'oubliez pas votre numéro de planification !



Vous trouverez le planificateur de terrasses et le lien de téléchargement pour l'App 3D megawood® via le code QR ci-contre ou sur la page [www.megawood.com/208](http://www.megawood.com/208)



Variété de couleurs naturelles :



BRUN NATUREL



BRUN NOISETTE



GRIS BASALTE



BRUN LAVE



GRIS ARDOISE



SEL GRIS



INGWER



LORBEER



MUSKAT



TONKA



VARIA BRUN



VARIA GRIS



VARIA BRUN FONCÉ




CARDAMOM



NIGELLA





made in Germany

**megawood**

# Couleurs, variétés et maturation

Le large programme de couleurs des planchers antidérapants megawood® s'oriente vers des teintes naturelles et s'adapte avec harmonie aux réalités uniques de votre jardin. Réjouissez-vous, votre terrasse s'adaptera toujours au temps. Les planchers antidérapants megawood® sont généralement composés de 75 % de fibres naturelles. Le produit va encore se transformer dans son effet de couleur et il obtiendra en quelques mois, en fonction des rayons du soleil, sa teinte naturelle, durable et définitive.



Vous trouverez plus d'informations dans le plan de construction et via le code QR ci-contre : [www.megawood.com/209](http://www.megawood.com/209)

# CLASSIC mais pas banal

Quoi qu'on en pense – nos **planchers antidérapants CLASSIC** conviennent partout. Le profil de lames combinées permet une pose des deux côtés – pour une surface soit **finement cannelée**, soit rainurée. Flexibles, nos **lames massives megawood®** s'adaptent à chaque environnement.



BRUN NATUREL



BRUN NOISETTE




GRIS BASALTE



BRUN LAVE



GRIS ARDOISE



## PLANCHERS ANTIDERAPANTS CLASSICS

**Surface** : lames combinées, une face finement cannelée et l'autre rainurée, les deux faces sont brossées, joint de 8 mm

**Joint fermé** : une baguette rainurée peut être utilisée pendant le montage en cas de pente et d'aération par le dessous suffisantes



Made in Germany

**megawood**

Planchers antidérapants CLASSIC,  
brun noisette, joint ouverte



Vous trouverez des exemples d'application  
via le code QR ci-contre ou sur la page  
[www.megawood.com/210](http://www.megawood.com/210)



# Formes et couleurs CLASSIC varia

Nous avons développé nos **planchers antidérapants CLASSIC** aux lames finement cannelées : dans ce modèle classique, **les surfaces profilées et non profilées** s'imbriquent harmonieusement donnant des **nuances naturelles** qui rayonnent jusque vers les bords. **La forme de lame sans bordure** convient parfaitement aux surfaces diversifiées.

Le **joint étroit de 5 mm** peut être également fermé ultérieurement sans aucun problème avec notre joint profilé P5. Les minéraux fins de notre matériau Powolit rendent le CLASSIC varia **très résistant** et encore **plus facile à entretenir**. Etant **difficilement inflammable**, il est particulièrement adapté aux lieux publics.



VARIA BRUN



VARIA GRIS



VARIA BRUN FONCÉ



## PLANCHERS ANTIDERAPANTS CLASSIC (VARIA)

**Surface** : une face, partiellement cannelée avec dégradé de couleurs, joint de 5 mm

**Classe de protection incendie** : C<sub>fl</sub>-s1 selon DIN EN 13501-1:2010 („difficilement inflammable“)

**Joint fermé** : joint profilé P5 utilisable ultérieurement en cas de pente et d'aération par le dessous suffisantes




Made in Germany

**megawood**



Vous trouverez des exemples d'application via le code QR ci-contre ou sur la page [www.megawood.com/243](http://www.megawood.com/243)

Planchers antidérapants CLASSIC, Varia Brun foncé, joint ouverte



# SIGNUM – La garantie d'un produit unique

Les **planchers antidérapants SIGNUM** megawood® sont « **garantis naturels** ». En plus du côté supérieur dont la structure est rabotée, les planchers antidérapants présente une madrure unique très finement réalisée. Mais ce n'est pas tout. Nous revêtons la surface d'un vernis comme protection primaire pour le transport, la pose et les premières semaines d'utilisation. Le vernis disparaît avec le temps et les lames développent leur propre patine naturelle en fonction des influences météorologiques. ce qui donne naissance à un produit de qualité supérieure : Leur madrure et leur affinage rendent les produits SIGNUM solides et esthétiques - et chaque terrasse attire les regards ! Les **fines jointures** garantissent un effet harmonieux de votre terrasse.



MUSKAT



TONKA



## PLANCHERS ANTIDERAPANTS SIGNUM

**Surface** : une face, rabotée par oscillations et polie avec dégradé de couleurs, joint de 5 mm



Made in Germany

**megawood**

Planchers antidérapants **SIGNUM**,  
Muskat, joint ouverte



Vous trouverez des exemples d'application  
via le code QR ci-contre ou sur la page  
[www.megawood.com/211](http://www.megawood.com/211)



VARIÉTÉ DE  
COULEURS



SURFACE  
RABOTÉE



5 MM

JOINT ÉTROIT



R10-C

ANTIDÉRAPANT



FORMAT

# PREMIUM / PLUS

## rabotée naturellement

Uniques comme la nature elle-même : les surfaces de lame **rabotées une à une** de nos **planchers antidérapants PREMIUM** megawood®. Au cours d'un processus de rabotage breveté, nos lames obtiennent leur structure vivante - ce qui rend nos produits uniques. Découvrez les structures spéciales des surfaces dans un jeu de lumière. Encore plus luxueux avec **PREMIUM PLUS** et la **structure à fines cannelures** dans deux couleurs foncées raffinées.



BRUN NATUREL



BRUN NOISETTE




GRIS BASALTE



PLUS: BRUN LAVE



PLUS: GRIS ARDOISE




### PLANCHERS ANTIDERAPANTS PREMIUM & PREMIUM PLUS

**Surface** : face supérieure rabotée par oscillations, face inférieure brossée, joint de 8 mm

**Classe de protection incendie** : C<sub>f</sub>-s1 selon DIN EN 13501-1:2010 („difficilement inflammable“, seulement Premium Plus)

**Joint fermé** : une baguette rainurée peut être utilisée pendant le montage en cas de pente et d'aération par le dessous suffisantes



Made in Germany

**megawood**

PLANCHERS ANTIDÉRAPANTS PREMIUM, (Jumbo),  
brun naturel, joint ouverte



Vous trouverez des exemples d'application  
via le code QR ci-contre ou sur la page  
[www.megawood.com/212](http://www.megawood.com/212)



SURFACE  
RABOTÉE



JOINT FERMÉ



ANTIDÉRAPANT  
R11-C



FORMAT

PLANCHERS ANTIDÉRAPANTS  
PREMIUM PLUS (JUMBO),  
brun lave, joint fermé



Vous trouverez des exemples d'application  
via le code QR ci-contre ou sur la page  
[www.megawood.com/213](http://www.megawood.com/213)



SURFACE  
RABOTÉE



JOINT FERMÉ



ANTIDÉRAPANT  
R11-C



DIFFICILEMENT  
INFLAMMABLE  
Cfl-s1



FORMAT

# DYNUM – indestructiblement belle

Avec leur aspect unique, les dunes du Sahara tracées par le vent ont inspiré nos lames. Laissez-vous séduire par le plancher **antidérapant DYNUM** pour votre terrasse et découvrez son jeu de lumière fascinant en fonction de l'angle de rayonnement du soleil. En optant pour DYNUM pour votre plus bel endroit dans le jardin ou pour vos projets hôteliers, vos terrasses ou pour un jardin d'enfants, vous faites le bon choix.

Son **matériau en bois, homogène**, peint jusque dans la masse et sans couche de plastique ajoutée, est particulièrement solide et résiste aux sollicitations les plus extrêmes.



CARDAMOM



NIGELLA



**ULTRA-RESISTANT**  
25 x 293 mm

## PLANCHERS ANTIDERAPANTS DYNUM

**Surface** : structurée d'un côté, brossée par oscillations et polie, joint de 5 mm

**Particularité** : Polish for initial protection, durable, robust

**Classe de protection incendie** : C<sub>f</sub>-s1 selon DIN EN 13501-1:2010 („difficilement inflammable“)



made in Germany

**megawood**

PLANCHERS ANTIDÉRAPANTS DYNUM,  
Cardamom, joint ouverte



Vous trouverez des exemples d'application  
via le code QR ci-contre ou sur  
[www.megawood.com/214](http://www.megawood.com/214)



FACILITÉ  
D'ENTRETIEN



JOINT ÉTROIT



DIFFICILEMENT  
INFLAMMABLE



ANTIDÉRAPANT



FORMAT

# Dalle magnésienne LITUM

La dalle magnésienne LITUM rassemble les meilleures propriétés de 3 mondes : le bois, le polymère et la pierre. **La surface bouchardée** assure un jeu naturel de lumières et de couleurs.

Le style massif dans un **format de plaque** pratique unit **l'esthétique et la facilité d'entretien d'une dalle** avec les propriétés positives du bois. Pour y parvenir, nous mélangeons notre matériau bois-polymères, dont la qualité n'est plus à démontrer, avec des granulats de pierre jusqu'à l'obtention d'une **surface particulièrement agréable**.



INGWER



LORBEER



SEL GRIS



## DALLE MAGNÉSIEENNE LITUM

**Surface** : bouchardée sur une seule face, joint de 5 mm

**Classe de protection incendie** : C<sub>fl</sub>-s1 selon DIN EN 13051-1:2010 („difficilement inflammable“)

**Joint fermé** : joint profilé P5 utilisable ultérieurement en cas de pente et d'aération par le dessous suffisantes



made in Germany

**megawood**

Dalle magnésienne LITUM,  
Laurier, joint ouverte, pose décalée et  
megalite luminaires LED linéaires




Vous trouverez des exemples d'application  
via le code QR ci-contre ou sur  
[www.megawood.com/244](http://www.megawood.com/244)




# Systeme FIX STEP – Notre structure flexible

Le système FIX STEP megawood® nous permet de vous offrir un système général pensé de A à Z, depuis la poutre de construction à encliqueter au clip à emboîter. Une **prise en main facile** et une **pose rapide**, voilà ce qui distingue ce système. Les travaux de préparation interminables, tels que les perçages préalables dans le béton, appartiennent désormais au passé. Le plan de construction megawood® vous montrera le montage en détails.

En optant pour le système FIX STEP megawood®, vous choisissez une pose particulièrement confortable des revêtements de votre terrasse, qu'il s'agisse de jointures ouvertes ou fermées. Grâce à son moindre poids, le système FIX STEP convient également pour la pose flottante de toiture-terrasse. Et son **réglage en hauteur variable** permet de poser une nouvelle terrasse sur une terrasse existante accidentée en un rien de temps.



Vous trouverez notre plan de construction via le code QR ci-contre ou sur la page [www.megawood.com/215](http://www.megawood.com/215)



Made in Germany

**megawood**



Pose  
sur gravillons



Pose sur une  
ancienne terrasse



Pose flottante sur  
une toiture-terrasse

# megalite pour les noctambules

Vous voulez admirer votre terrasse même la nuit ? Avec le système d'éclairage **megalite**, votre terrasse s'illumine. Les **luminaires LED linéaires associés à des spots** viennent compléter de façon idéale l'esthétique des planchers de nos terrasses megawood®. Le système megalite peut être utilisé aussi bien **horizon-talement** que **verticalement**. Ils peuvent être raccourcis individuellement et conviennent donc pour toutes les tailles de terrasse. La bande lumineuse homogène procure une lumière chaude agréable. En synergie avec le **spots LED**, vous créez sur votre terrasse une **ambiance lumineuse à télécommande individuelle**.



#### SPOT LED MINI/MAXI

Ø 34 mm/Ø 60 mm  
0,25 W/0,5 W; 24 V DC IP67  
Acier inoxydable

#### LUMINAIRES LED LINEAIRES

H : 21 mm; B: 62 mm  
Long. : 360/480/600 cm;  
27 W/36 W/45 W; 24 V DC IP65  
aluminium/matière plastique



Construction horizontale

Construction verticale

#### AVANTAGE

**Commande individuelle** : luminaires et spots réglables par télécommande manuelle

**Accessoires** : set de commande radio, répéteur, distributeur et extensions

**Montage** : les luminaires linéaires peuvent être raccourcis individuellement et s'adaptent ainsi à la taille de votre terrasse. Toutes les pièces peuvent être remplacées individuellement.

**Classes énergétiques** : Les lampes sont livrées avec LED intégrées des classes d'efficacité énergétique de A++ à A.



Made in Germany


**megawood**



Vous trouverez des exemples d'application  
via le code QR ci-contre ou sur  
[www.megawood.com/221](http://www.megawood.com/221)

# Le bois de construction – éléments de système

**BOIS DE CONSTRUCTION** L : 360 cm  
**ROND | CARRÉ |  
 OCTOGONAL | OVALE**  
 Ø 90 mm | 90 x 90 mm  
 | 90 x 90 mm | 90 x 60 mm



**COULEURS**



**BOIS DE CONSTRUCTION**  
 40 x 112 mm / L : 360 cm  
 40 x 145 mm / L : 420 cm



**COULEURS**



**BANC**  
 40 x 112 mm,  
 Longueur totale : 180 cm

**COULEURS**



**BAC A FLEUR**  
 100 x 100 cm  
 Dimensions individuelles,  
 sur demande

**COULEURS**



**BAC A SABLE**  
 Modèle individuel,  
 sur demande

**COULEURS**



**ESCALIER**  
 La lambourde megawood®  
 convainc par sa stabilité et sa  
 résistance aux intempéries.



**PASSERELLE**  
 Même dans les endroits les  
 plus compliqués, la lambourde  
 megawood® reste de premier  
 choix. Elle peut même être  
 utilisée comme revêtement de  
 passerelle.



**CLOTURE**  
 Les éléments de clôture à  
 base de lambourdes  
 megawood® et de béton :  
 une combinaison éternelle-  
 ment inébranlable.



Le **bois de construction** megawood® est stable, résistant aux intempéries et à l'usure. Les éléments de système peuvent être utilisés pour construire des bacs à sable, des enclos pour les bacs de recyclage et même des carports complets\*. Le nouveau **profilé Claire-voie** permet d'obtenir des panneaux en bois attrayants et peut être vissé de manière visible ou fixé invisiblement avec un **clip**.

\* Veuillez respecter toutes les directives règlements de construction.



Des exemples d'application du profilé Claire-voie et de l'assistant de montage sont disponibles sous le code QR ci-contre ou sur Internet : [www.megawood.com/263](http://www.megawood.com/263)

**NOUVEAU**

**PROFILÉ CLAIRE-VOIE**  
20,5 x 81 mm / L : 420 cm

**COULEURS**



**CLIP**

Inoxl V2A et  
Inox V2A noirci



# NATUR·FASER·FASSADE

NATURE > FIBRE > FAÇADE –  
Un montage incroyable aussi avec megawood®

Le bois pensé plus loin... Cette philosophie n'apparaît pas uniquement dans nos divers produits de terrasses et jardins. Notre matériau megawood® existe aussi sur les hautes façades. Toutes nos expériences et tous les avantages de notre matériau sont mis à contribution du bâtiment.

Le système de façade megawood® malgré tous les éléments. Il est **difficilement inflammable, hydrofuge, résistant** et, avant toute chose, **durable**. Les variantes de panneaux de lambris dans les différentes largeurs et surfaces embellissent votre bâtiment, protègent votre isolation et, ainsi, satisfont aux exigences énergétiques et écologiques des constructions modernes. Et, bien entendu, toujours « avec un système ». Nos profilés et angles muraux adaptés permettent en **un clic des montages rapides** et la création d'espace pour l'isolation et l'aération.

Le système de façade megawood® convient aussi bien pour **la rénovation que pour la nouvelle construction** de bâtiments commerciaux ou habitables.

Plus d'informations sur : [www.megawood.com/250](http://www.megawood.com/250)



SEL GRIS




INGWER



LORBEER



Disponible également en  
Varia brun foncé, Varia gris et Varia brun.




made in Germany

**megawood**



Plus d'information sur le nouveau système de façades megawood® sur : [www.megawood.com/250](http://www.megawood.com/250)



# Systeme de terrasse

Planchers	Dimensions	Lame à bords lisses	Joint	Joint profile	Couleurs
<b>CLASSIC</b> 	<b>21 x 145 mm</b> L : 300/360/420/480/540/600 cm <b>21 x 242 mm (Jumbo)</b> L : 420/480/600 cm	<b>17 x 72 mm</b> L : 360 cm	8 mm	Baguette rainurée	BRUN NATUREL BRUN NOISETTE GRIS BASALTE BRUN LAVE GRIS ARDOISE
<b>CLASSIC VARIA</b> 	<b>21 x 195 mm</b> L : 420/480/600 cm	<b>17 x 72 mm</b> L : 360 cm	5 mm	Joint profile P5	VARIA BRUN FONCÉ VARIA BRUN VARIA GRIS
<b>PREMIUM/PLUS</b> 	<b>21 x 145 mm</b> L : 300/360/420/480/540/600 cm <b>21 x 242 mm (Jumbo)</b> L : 300*/360*/420/480/540*/600 cm	<b>17 x 72 mm</b> L : 360 cm	8 mm	Baguette rainurée	BRUN NATUREL BRUN NOISETTE GRIS BASALTE BRUN LAVE* GRIS ARDOISE*
<b>SIGNUM</b> 	<b>21 x 145 mm</b> L : 300/360/420/480/540/600 cm <b>21 x 242 mm (Jumbo)</b> L : 300/360/420/480/540/600 cm	<b>17 x 72 mm</b> L : 360 cm	5 mm	non	MUSKAT TONKA
<b>DYNUM</b> 	<b>21 x 242 mm</b> L : 360/420/480/540/600 cm <b>25 x 293 mm</b> L : 360/420/480/540/600 cm	<b>17 x 72 mm</b> L : 360 cm	5 mm	non	NIGELLA CARDAMOM
DALLE MAGNÉSIENNE					
<b>LITUM</b> 	<b>21 x 295 mm</b> L : 239,5 cm	<b>17 x 72 mm</b> L : 239,5 cm	5 mm	Joint profile P5	SEL GRIS LORBEER INGWER

\* uniquement Premium Plus



Vous trouverez conseils d'entretien et des Passe terrasse ou sur la page [www.megawood.com/246](http://www.megawood.com/246)



megalite	Dimensions + informations techniques	Materiel	Particularités
	<b>Ø 34 mm</b> 0,25 W; 24 V DC IP67 <b>Ø 60 mm</b> 0,5 W; 24 V DC IP67	Acier inoxydable	<b>10 Lumen /Spot</b> <b>28 Lumen /Spot</b>
	<b>H: 21 mm; B: 62 mm</b> 24 V DC IP65 L : 360 cm; 27 W L : 480 cm; 36 W L : 600 cm; 45 W	Aluminium/plastique	deux variantes de couverture, pour pose horizontale ou verticale <b>729 Lumen/luminaires</b> <b>972 Lumen/luminaires</b> <b>1.215 Lumen/luminaires</b> <b>(200 Lumen par mètre linéaire)</b>
	<b>Attention:</b> Les lampes sont livrées avec LED intégrées des classes d'efficacité énergétique de A++ à A. Les lampes ne peuvent pas être changées dans le luminaire.		


GRILLE D' AÉRATION			
	<b>105 x 21 mm</b> L : 200 cm	Acier inoxydable V2A brossé	Améliore l'aération par l'arrière et protège le soubassement de l'humidité.

OSSATURE				
	<b>LAMBOURDE</b> 40 x 60 mm   Longueur : 360 cm		<b>LAMBOURDE</b> 40 x 60 mm   Longueur : 360 cm	
	<b>ÉLÉMENT DE POSE FIX STEP</b> 79 x 58 x 63 mm		<b>PATIN DE CAOUTCHOUC</b> 60 x 100 mm Épaisseur : 3/10/20mm	
	<b>PATIN CONFORT FIX STEP</b> pour l'amortissement des pas			<b>CLIP À EMBOÏTER UNILATERAL</b> Un montage simplifié grâce à l'outil « ZAMMER »
	<b>LOGEMENT STANDARD FIX STEP</b> 116 x 60 x 55 mm			<b>PLAQUE STANDARD FIX STEP</b> 270 x 180 x 71 mm



Vous trouverez tous les articles de notre gamme sur le plan de construction ou sur [www.megawood.com/245](http://www.megawood.com/245)

# Systeme de clôture LIMES

SYSTÈME DE CLÔTURE	Forme	Dimensions	Couleur	Accessoires	
<b>TRAVERSE*</b> 	OVAL	90 x 60 mm L : 178,6 cm	BRUN LAVE GRIS ARDOISE	<b>RACCORD POUR TRAVERSES</b> 	<b>DEUX PIECES (MONTANT/TRAVERSE)</b> Inox noirci Vis M6 x 30 incluses
	RECTANGULAIRE	40 x 112 mm L : 178,6 cm*			
<b>MONTANT*</b> 	ROND	Ø 90 mm L : 220 / 270 cm	BRUN LAVE GRIS ARDOISE	<b>POTEAU VISSÉ SUR DALLE D'ASSISE</b> 	<b>120 x 120 mm</b> Vis M8x80 incluses, galvanisé
	CARRÉ	90 x 90 mm L : 220 / 270 cm			
	OCTOGONAL	90 x 90 mm L : 220 / 270 cm			
	OVALE	90 x 60 mm L : 220 / 270 cm			
<b>PANNEAU DE LAMBRIS**</b> 	<b>AUGUSTA</b> ondulé	270 x 35 mm L : 160,2 / 180,5 / 210 cm	INGWER SEL GRIS LORBEER	<b>SUPPORT DE PANNEAU DE LAMBRIS</b> 	Pour les plaques ondulées 16 pièce par panneau, inox
	<b>COLONIA</b> lisse	239 x 6 mm L : 158,4 / 210 cm			

**GARANTIE DE 25 ANS**  
contre le pourrissement dans la terre

## TRAVERSE EN ACIER INOXYDABLE Instructions



Un set pour 1 panneau de clôture contient:  
 2 traverses en acier inoxydable compris  
 la fixation de poteau  
 1 baguette d'insertion  
 7 panneaux de lambris Augusta y compris les accessoires

Jusqu'à une pente de 10 % sans couper en diagonale les panneaux de lambris

Les montants doivent être achetés séparément. Peuvent être combinés avec tout autre système de montant.

\*Également disponible en 360 cm de long dans le programme de bois de construction

\*\*Le système de clôture LIMES peut par exemple être combiné avec de l'acrylique ou du verre de sécurité feuilleté. Tous deux disponibles chez votre commerçant spécialisé.



INGWER



SEL GRIS



LORBEER



BRUN LAVE



GRIS ARDOISE

## VARIANTES DES CLÔTURES



### ÉLÉMENT DE CLÔTURE AUGUSTA

**OVAL | RECTANGULAIRE**

Panneau Augusta, 7 pièces

Entraxe : max. 190 cm  
(montant ovale de 187 cm)  
Hauteur du champ : 185 cm




### ÉLÉMENT DE CLÔTURE COLONIA

**OVAL | RECTANGULAIRE**

Panneau Colonia, 7 pièces

Entraxe : max. 190 cm  
(montant ovale de 187 cm)  
Hauteur du champ : 185 cm



### ÉLÉMENT DE CLÔTURE AUGUSTA AVEC TRAVERSE EN ACIER INOXYDABLE

Panneau Augusta, 7 pièces

Entraxe : max. 190 cm  
(montant ovale de 187 cm)  
Hauteur du champ : 185 cm



### CLÔTURE HORIZONTALE LIMES ASCANIA

Traverse (Nombre variable)

Traverse ovale : 90 x 60 mm  
Traverse rectangulaire :  
40 x 112 mm | L : 178,6 cm  
Entraxe : max. 190 cm  
Hauteur du champ : max. 185 cm

## PORTE / PORTAIL



### PORTE / PORTAIL

1.020 x 1.850 mm

Dormant : 112 x 200 cm  
Hauteur totale montant :  
2.700 mm

### PANNEAU DE LAMBRIS

Deux modèles de panneaux de lambris disponibles

### ATTENTION

Raccorder avec adhérence le dormant à l'aide de 5 vis M8 x 80 par côté avec le montant, puis bétonner le tout ensemble.

## VARIANTES DE CONSTRUCTION



### INCLINÉ EN FONCTION DU TERRAIN



### EN TERRASSES EN FONCTION DU TERRAIN



### MONTAGE EN ANGLES

Éditeur : NOVO-TECH TRADING GmbH & Co. KG, Siemensstraße 31, 06449 Aschersleben, Allemagne

Conception/Présentation/Mise : toolboxx-media, Magdeburg

Text : toolboxx-media, Stefanie Härtel

Crédit photos : C. Wolf, S. Deutsch, H. Weidhase, S. Johanson, T. Lein, T. Gasparini, H. Eichler, T. Ebert, Produktfotografie-24 GmbH, I. Mäteling, K. Führer, P. Stark, ohenze – Fotolia, Yuriy Bucharskiy – istock

Sous réserve de modifications. Les couleurs et les graphiques peuvent varier pour des raisons de technique d'impression.

État : 1. édition 2020 FR



# Marqueur

VIVEZ MEGAWOOD® DE FACON INTERACTIVE

VOTRE NÉGOCIANT SPÉCIALISÉ

Réalisez virtuellement une terrasse megawood® devant votre maison avec l'App. megaplanner pour iOS et Android. Saisissez simplement les dimensions de la terrasse que vous souhaitez et vous recevrez votre plan de construction personnalisé. **Admirez votre nouvelle terrasse megawood® depuis tous les angles** : de la structure aux lames.

Positionnez simplement la page marqueur à l'endroit où votre terrasse doit être réalisée, scanner le marqueur avec votre smartphone ou votre tablette et découvrez votre nouvelle terrasse en direct et en 3D.

[www.megawood.com/251](http://www.megawood.com/251)



[www.megawood.com](http://www.megawood.com)

